



Устройство кроссовое  
распределительное настенное  
КРУН-16

# Паспорт



## **Описание**

Настенное кроссовое распределительное устройство KRUN-16 предназначено для организации оптических соединений и защиты волоконно-оптических линий связи. Обеспечивает удобный доступ к оптическим портам и их защиту от механических повреждений.

## **Конструктивные особенности**

Материал корпуса: металл с порошковым покрытием

Количество портов: 16 SC

Вводы для кабеля: верхний и нижний

Крепление: настенное

Задача от внешних воздействий: IP20

Цвет: серый (RAL 7035)

## **Транспортирование и хранение**

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °C. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °C и относительной влажности до 80%.

## **Гарантия и гарантийные условия**

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями. Гарантии не действуют в случае:

нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;

наличия механических повреждений;

нарушения правил монтажа и обслуживания. Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие. При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <https://www.kdds.ru/garantii/>

Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

## **Дополнительная информация**

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу, находятся на сайте <https://netlink24.ru/>. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

## Габаритные размеры

Высота: 290 мм

Ширина: 50 мм

Длина: 385 мм

## Основные технические характеристики

Вместимость адаптеров: 16 SC

Способ монтажа: настенный

Рабочий диапазон температур: от -10 до +40 °C

Влажность: до 80% (без конденсата)

Масса: 2.55 кг

## Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: [info@netlink24.ru](mailto:info@netlink24.ru)

Сайт: <http://netlink24.ru>