



Устройство кроссовое
распределительное настенное
КРУН-48

Паспорт



Описание

Кроссовое распределительное устройство настенного типа КРУН-48 предназначено для организации оптических сетей связи. Используется для размещения, коммутации и защиты оптоволоконных соединений. Применяется в телекоммуникационных сетях, серверных, дата-центрах, а также в корпоративных и операторских сетях.

Конструктивные особенности

- Тип установки: Настенное крепление.
- Ёмкость: Поддерживает до 48 оптических портов.
- Материал корпуса: Металл с антакоррозийным порошковым покрытием.
- Доступ: Дверца с замком для защиты от несанкционированного доступа.
- Организация кабеля: Встроенные крепления и направляющие для удобного укладки оптоволоконных шнурков.
- Совместимость: Поддержка различных типов адаптеров (SC, LC и др.).

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °C.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °C и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- Нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации.
- Наличия механических повреждений.
- Нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию. Для удобства доступен бланк рекламации и дополнительная информация на сайте: garantii.kdds.ru.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте netlink24.ru.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Ширина: 135 мм
- Глубина: 385 мм
- Высота: 290 мм

Основные технические характеристики

- Тип: Настенное кроссовое распределительное устройство
- Ёмкость: 48 портов
- Материал: Металл с порошковым покрытием
- Дверца: Закрывается на замок
- Совместимость: SC, LC и другие адаптеры
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +50 °C
- Относительная влажность: до 80%

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>